Máquina à Fio Diamantado



- Tecnologia de Imã Permanente até 30% de economia no consumo de energia.
- Alta velocidade de corte e otimização de fio diamantado.
- Maior produtividade com menor custo de manutenção.



Dados técnicos

| MODELO | UNIDADE MEDIDA | MPH25 | MPH40 | МРН75 | MPH100 |
|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Comprimento (C) | mm | 1400 | 1750 | 2300 | 2300 |
| Altura (A) | mm | 835 | 1170 | 1300 | 1430 |
| Largura (L) | mm | 650 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Roda principal | mm | Ø500 | Ø500 | Ø800 | Ø800 |
| Giro do cabeçote | Graus | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Largura útil de corte | mm | 1100 | 1150 | 1800 | 2200 |
| Peso | kg | 800 | 1500 | 2300 | 2800 |
| Potência motor principal | CV | 25 | 40 | 75 | 100 |
| Tensão | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Velocidade do fio | m/s | 0 a 40 | 0 a 40 | 0 a 40 | 0 a 40 |
| Trilhos | QT x metros | 2 x 3m | 4 x 2m | 4 x 2m | 4 x 2m |
| Rodas guias completas | QT | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Chave para perfil PU | QT | 1 | 1 | 1 | 1 |

Acessórios inclusos

MPH40 | MPH75 | MPH100

Trilhos: 4un (8m)

Polias de direcionamento: 4 peças Cachimbos para polias: 4 peças Abraçadeiras bipartidas: 2 peças Torres de direcionamento: 2un (2m)

MPH25

Trilhos: 2un (6m)

Polias de direcionamento: **2 peças** Cachimbos para polias: **2 peças**









